

Oppførelse av sjøbad i Sandviken.

Sakens dokumenter.

Paa foranledning av en henvendelse fra herredsstyrets arbeidergruppe nedsatte formandskapet den 4de novbr. 1920 en komite til at utrede spørsmålet om folkebad i Bærum. Komiteen blev bestaaende av arkitekt Næss, fabrikbestyrer Wedén og lærer M. Tveten og arkitekt Næss valgtes til formand.

Komiteen meddelte i skrivelse til formandskapet i mai måned 1921, at den var enig i ønskeligheten av at faa flere folkebad i Bærum, men da den ansaa det vanskelig med en gang at faa realisert tanken i sin helhet, blev foreslaat at der maatte bli opprettet to bad, hvor dette syntes mest paakraevert, nemlig et ved Sandviken og et for Nadderud og Grav kreds.

Som tomt for opprettendes bad i Sandviken fandtes Sandvikens vels tomt (strandlinjen vis a vis øen Danmark), hvor man kunde opnaa saavel varmt bad som bad i aapen sjø, meget heldig.

For Grav og Nadderuds kreds hadde komiteen ikke fundet nogen passende tomt, tiltrods for at der ved avertissement var søkt etter en saadan, men komiteen gik dog sikkert ut fra, at passende tomt kunne erholdes senere.

Da komiteen ikke hadde faa noget endelig overslag basert paa tegninger foreslog den, at der paa budgettet for 1921/22 maatte bli avsat kr. 50 000 til opprettendes folkebad for Sandviken samt Nadderud og Grav kreds.

Herredsstyret avsatte derefter kr. 50 000 paa budgettet for 1921/22. Denne bevilgning henstaar ubenyttet.

Badehuskomiteen har i indstilling av 12te juli 1922 meddelt, at det ved senere foretagne grundundersøkelser har vist sig at den foran nævnte tomt for oppførelse av folkebad i Sandviken er godt skikket for anlæg av bad, men grundforholdene ved strandlinjen er uehdig, idet fjeldet stikker dypt ned og fundamentering af et sjøbad her vil falde kostbart og vanskelig. Komiteen har derfor fastet sig ved kommunens eiendom øen «Danmark», som saavel med h. t. beliggenhet som grundforhold maa siges at være sjeldent godt skikket for anordning av aapent sjøbad. Komiteen foreslaaer derfor ordning med vinterbad paa førstnævnte tomt og sommerbad paa øen «Danmark», idet denne forbinder med land ved en pontonbro.

Bærum havnestyre har i skrivelse av 10de juli 1922 til komiteen erklært, at det fra havnestyrets side ikke er noget til hinder for at anordne en flytebro som foran anført. Det er komiteens forutsætning, at broen lægges ut om vaaren og trækkes paa land ved badetidens slut om høsten.

Komiteen har oopsat følgende program for det planlagte badeanlegg for Sandviken:

„Paa det for medfølgende kart angitte terræng mellom Drammensveien og sjøen, vis a vis øen Danmark anordnes et varmebad indeholdende 1 avdeling med 4 karbad, 1 avdeling med 4 duscher med tilhørende 12 avklædningsrum, saaledes anordnet at man ikke passerer samme gulvflate med skotøi som de badende. 1 badstueavdeling med plass for 10 a 12 personer, sørgegent duschrom, dog antages avklædningsrummene for duschavdelingen ogsaa at kunne benyttes for badstueavdelingen. Her til kommer nødvendige rum for betjeningen; (1 mindre rum) billetrum, venterum, samt nødvendige vandklosseter. I over etage anordnes en mindre leilighet paa 3 værelser, kjøkken og pikeværelse etc. for badebetjeningen. I kjølderøren under badeavdelingen tænkes anordnet kjedelrum, vaskeri for vask av haandklær, badetøi etc., rum for brænde, samt 1 husholdningsrum.

Man har tænkt sig denne bygning opført i støpte fundamenter og grundmur, badeavdelingen og det øvrige av teglsten. Badeavdelingen tænkes git et helt tidsmessig og gjennemført sanitært utstyr.

Det aapne sjøbad der tænkes lagt paa øen Danmark med flytebro forbines med fastlandet og tænkes at indeholde følgende:

1 avdeling for kumbad med 6 kummer, hver i særskilt rum. Aapent bad med laasbare avdelingskiosker, 1 for mænd og 1 for kvinder, hver med 10 avklædningsrum.

Avdeling for fællesbad uten laasbare avdelingsrum for barn (skolebarn) med plass for ca. 50 stk.

1 venterum, billetrum, 1 mindre rum for betjeningen, samt nødvendige priveter.

Denne bygning er tænkt opført av træ paa fundamentet av støpt beton og kun for sommerbruk“.

Komiteen meddelte samtidig, at den hadde overdrat arkitekt Boye at utarbeide projekt for badet etter det oopsatte program, men da planerne ikke kunde haves færdig til budgetbehandlingens indskrænkning komiteen sig til føreløbig at foreslaa, at der paa budgettet for indeværende termin maatte bli avsat yderligere kr. 25 000 til bad ved Sandviken, saaledes at man i det hele med de paa foregaaende termins budget avsatte kr. 50 000 kunde ha disponibelt til dette anlæg kr. 75 000. Komiteen nævner samtidig, at Sandvikens vel har indsamlet kr. 10 000 til her omhandlede øjemed.

Ved budgetbehandlingens blev ikke avsat noget bestemt beløp til fremme av arbeidet med Sandvikens bad, men der blev avsat kr. 200 000 til forskjellige formål etter herredsstyrets senere bestemmelse, hvorhos den for terminen utlignede skat av skibsredereier m. v. forutsættes anvendt til lignende formål.

Sandvikens vels styre har i skrivelse til formandskapet av 13de juni 1922 uttalt, at det ikke kan være enig i, at vinterbadet anbringes i skraanningen mellem Drammensveien og sjøen, men foreslaaer at ogsaa dette anbringes paa øen «Danmark». Styret hævder, at sanitært blir beliggenheten like under Drammensveien og i støvet fra denne og ved utløpet av flere kloakker særdeles uehdig. Lokalerne for medicinske bad og karbaderne vil vanskelig kunne holdes i vel luftet og ren stand paa grund av landveisstøv, hvorhos undergrunden er ugunstig for oppførelse av murhus og vil medføre uforholdsmæssig store utgifter til fundamentering. Styret gir friluftsbads anbringelse paa øen «Danmark» sin fulde tilslutning.

Paa yttersiden av «Danmark» har man det friskeste og renest vand i Sandviksbugten og fundamenteringsforholdene er ideelle. Adkomsten til øen tænker styret sig ordnet ved pontonbro, som let kan sættes ut om vaaren og tages ind til efter-syn o. l. naar isen lægger sig. Ved et saadan arrangement vil spares anleggsomkostninger, hvorhos man opnaar, at der langs broen og ubenyttede strækninger av stranden paa øen vil kunne skaffes ideelle baatlæs og kombineres vakholtet for baatlæv og badehus. Der antyes ogsaa fast forbindelse mellem land og øen ved at der bygges en molo ut fra land med et smalt gjennembrudd med bro over for ikke at hindre vand-cirkulation og gjennemfartsaapping for robaater.

Til denne skrivelse fra vellts styre har komiteens medlem Th. Wedén, tidligere mangeaarig formand i vellet, avgitt en længere uttalelse, hvori han fremholder, at saken i aarenes løp mange ganger har været oppe til behandling i vellet, saavel i styremøter som generalforsamlinger, og saken har indgaaende været drøftet. Den tomt som badehuskomiteen nu foreslaaer anvendt til vinterbadehus, blev i sin tid indkjøpt av kommunen, hvorefter den blev stillet til disposition for vellet til anlæg av badehus. Tegninger til dette blev utarbeidet og vedtatt av vellts generalforsamling, likesom bygningen blev anmeldt og godkjent av bygningsmyndighederne. Der har ikke været

noen meningsforskjal for om beliggenheten av vinterbadet og flere av det nuværende styres medlemmer har vist nok tidligere været med paa at behandle og vedta badeprosjektet i den stand det oprindelig var foreslaat fra vellts side. Vinterbadet maa ligge ind til vei for at man saa at si kan "stuge ind i det" fra veien. Erfaringssvis vil støvet foranlediget ved træk fra sjøen gaa fra denne og ikke trække nedover, saa forsaavidt behøver man ikke at nære nogen øngstelse hvad det sanitære angaaer. Hvad de mange kloakker angaa nævnes, at der rigtignok fra «Søholm» mot Blommenholm, indenfor inde i Sandviksbugten gaar en liten kloak fra et enkelt hus, «Søstrand», men dette vil ingen betydning ha for vinterbadet, idet det vand, som oppumpes til dette, vil bli ført i ledning, hvis indtak ligger mange favner dypt og hvor vandet holder sig klart og godt. Naar øen «Danmark» gjerne ønskes som sommerbadested er det av h. t. solforholdene. At lægge ogsaa vinterbadet der vil falde for tungvindt. Badehuskomiteen slutter sig til denne uttalelse.

Komiteen har i skrivelse av 28de oktober 1922 fremlagt utarbeidede tegninger med omkostningsoverslag i henhold til det foran refererte program. Komiteen har i det væsentligste sluttet sig til det fremlagte forslag, som findes heldig saavel i praktisk som økonomisk henseende. Man har dog tænkt sig en del mindre væsentlige forandringer, væsentlig forenklinger i vinduesanordningen, men dette spørsmål er af mindre betydning paa det nuværende tidspunkt.

Bygningen for vinterbadet fuldt færdig vil efter overslaget koste kr. 130 000 og sommerbadet kr. 70 000. Dertil kommer anordning av vei, respektive trap fra Drammensveien ned til sjøen samt en enkel pontonbro over til øen «Danmark», som i henhold til foretak beregning vil koste ca. kr. 7000. Ialt vil hele badeanlegget koste ca. kr. 207 000.

Badehuskomiteen foreslaaer principalt, at der bevilges det fornødne til det hele anlæg med kr. 207 000, subsidiært foreslaaes, at der først bygges bare sommerbad, beregnet til kr. 77 000. Komiteen anser det dog heldigst, at det hele kan bygges med en gang. Særskilt byggekomite foreslaaes i tilfælde valgt for byggearbejdet.

Hvad adgangen til medicinske bad angaaer, har sykehulslægen erklaert, at det er forutsetningen at sykehusets moderne medicinske bad vil bli stillet til benyttelse for syke efter læge-revisjon og ellers paa betingelser, som fastsættes av kommunestyret.

I skrivelse av 27de novbr. 1922 har styret for Sandvikens vel meddelt, at det har fundet de foreliggende tegninger til bad i Sandviken hvad arrangement og indredning angaaer meget tilfredsstillende. Styret er fremdeles av den mening, at det hele badeanlæg bør henlægges til øen «Danmark». Det henstilles, at sakens behandling paaskyndes, saaledes at arbeidet med fremkjøring av materialer til sjøbadet kan ske paa vinter-føre og denne del af anlægget være færdig til bruk til sommeren.

Formandskapet er enstemmig av den opfatning, at man bør se tiden an noget med varmtvandsbadets opførelse, men at man straks bør gaa igang med at søke friluftsbads (sjøbadet) opført. Utgifterne hertil er anslaat til kr. 77 000. Hertil er som foranført bevilget kr. 50 000, men disse er ikke budgetført. Formandskapet foreslaaer derfor de nødvendige midler bevilget nu paa betingelse av, at de interesserte skaffer tilveje kr. 5000. Herom er Sandvikens vel tilskrevet og man venter paa svar. Efter hvad man underhaanden har bragt i erfaring kan man vist nok gjøre sikker regning paa, at bidraget vil bli ydet. Formandskapet har videre anmodet badehusutvalget om saavidt gjørlig at ha bindende anbud paa badets opførelse til herredsstyrets møte.

Der indstilles til herredsstyret at fatte følgende

beslutning:

1. Til opførelse av sjøbad ved Sandviken efter det fremlagte forslag bevilges kr. 77 000 paa betingelse av, at distriktet herav yder kr. 5000 som bidrag.
2. Nettobevilgningen kr. 72 000 tages av de for indeværende budgettermin avsatte beløp.
3. Formandskapet vælger byggekomité.

A. Walle
Elektrisk Forretning 1/6 Sandviken

Installationer for:	Par Lager:
LYS	UTSTYR
KRAFT	LAMPER
VARME	KOKEAPPARATER
Alt arbeide henherende til sagt uferdes solid og til rimelige priser.	
TELF. 252 SANDVIKEN.	

Asker landbruksforening

avholder ordinær generalforsamling lørdag den 10. mars, førstak. kl. 6 eftm. i "Venskaben".

Til behandling foreligger:

1. Beretning, regnskab.
 2. Spørgsmaalet om foreningens stilling til "Norges Bondelag".
 3. Forslag om avholdelse av kaaringsskue for "Redkoller".
 4. Valg.
 5. Foredrag av Docent Borgedal om jordbrukets produktionsvilkår. Efterpaas fest med dans. Damer medbringer smørbrød. Adgang kun for medlemmer med husstand.
- Nye medlemmer tegnes paa forhånd ved henvendelse til en af styrets medlemmer. Under festen tegnes ingen medlemmer.

Asker landbruksforening 21/2-23.

J. H. Telg
p. t. formand.

Wilh. F. Thorstensen

(Storgatens Isenkramforretning)

Storgaten 10 b (Farresgaard)

Telofor 15830.

Klædesruller, Vridemaskiner, Kjøkkenutstyr, Skeer, Sakser, Kniver, Presentgjenstande, Bygningsseslag, Spiker, Stifter, Skruer, al slags Pap. Alle slags Fiskeredskaper, Fiskeruser og Slug, Høver, Orebæsting, Spender, Komputer, Grimer, Grimelenker, Tjor og Koband. Bryner, Spader, Grep og Hakker. Klosætter og Søppelkasser.

Kjelker, Sparkstøttinger, Ski, Skistaver, Skeiter, Bindinger og Remmer. Kulhokse, Kokshokse og Øser.

Elektrisk Lys-, Kraft- og Kokeanlæg. Reparationer.
G. Magnus A/S. Karl Johs. gt. 33.
Tlf. Stabekk 575 : Kristiania 18788 39021.

Guttedresser

Skole- og sportsbruk — 12—15 år.

Nyt utvalg.

Westend Magasin

Cirkusbygningen.

Mellem Verdensteatret og Raadhusbiografen.

Chauför.

Pladsen som chaufför ved Lommedalens automobilag er ledig fra 1/4 1923. Garanti kr. 4000. Anskning med lønsforlengende samt copi av attesten sendes undertegnede.

Kristian O. Haug.

Moebelforsyningen

har nu atter fått ny forsyning av de utsolgte

engelske og franske Spise-stuemøbler

Eleg. Soveværelser

Senge, Sovesofaer, alle slags Skap- og Skuffemøbler, amerikanske og tyrkiske Sovesofaer.

Alle slags godt utvalg i møbler.

Husk, passer det Dem ikke at betale alt kontant, kan

avbetaaling indremmes.

Alt kjøpt leveres gratis pk. og expedert til S/S og jernbane.

Moebelforsyningen

Storgaten 18, 2den etg.

MØBLER

Ek Spisestuer

Birk Soveværelser

Birk Salong- Dagligværelser

Hjerneske - Bokresler

Toiletkomoder

Komoder

Einar Mortensen

Tordenskjoldsgt. 6 B.

Indgang Kjeld Stubs Gate.

Trygve Andersen.

Konkurransé

væksælges nu en masse møbler av forskjellig slags, grundet forandring av lokale.

Noget nævnes:

Ek Spisestuer i mange faconer. Buffeter, Borde og Stole i løse dele.

Soveværelsesmøbler, lakerte og polerte